

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**



№ ТС RU C-FI.ME77.B.02389

Серия RU № 0296977

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**

Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью «Центр по сертификации, стандартизации и систем качества электромашиностроительной продукции», Адрес: 141400, РФ, Московская область, г. Химки, ул. Ленинградская, д. 29, Фактический адрес: 141400, Московская обл., г. Химки, ул. Ленинградская, 29, Телефон: +74957812587, Факс: +74957812588, E-mail: oc.elmash@gmail.com, Аттестат рег. № РОСС RU.0001.11ME77, выдан 11.02.2015 Росаккредитацией

**ЗАЯВИТЕЛЬ**

Общество с ограниченной ответственностью «АББ», Адрес: 117997, Россия, г Москва, ул. Обручева, 30/1, 2, ОГРН: 1027739194340, Сведения о государственной регистрации: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г.Москве, Телефон: +74957772220, Факс: +74957772221, E-mail: contact.center@ru.abb.com

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

ABB Oy, Адрес: Финляндия, Strombergintie 1 B, FI-00380 Helsinki Finland, Телефон: +358102211, Факс: +358102222552, (см. Приложение – бланк № 0222557)

**ПРОДУКЦИЯ**

Выключатели-разъединители (рубильники), серий OT, OTDC, OTDCP, OTL, OTR, OTR, OTU, OTE, OETL, OESA, OESC, OESL, OTM, OS, OSM, Серийный выпуск в соответствии с EN 60947-3, (см. Приложение – бланк № 0222558)

КОПИЯ  
 НЕ ДЛЯ ТАМОЖЕННЫХ ЦЕЛЕЙ

**КОД ТН ВЭД ТС** 8536508000

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ**  
оборудования"

ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"

**СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ** протокол испытаний № 10/01N02E от 03.02.2016, RA.RU.21XU01, Испытательная лаборатория общества с ограниченной ответственностью "Электробезопасность", от 01.04.2015; акты анализа состояния производства № AA-10/2016 от 20.01.2016, № AA-17/2016 от 01.02.2016 ОС ООО "Элмаш" (РОСС RU.0001.11ME77)

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

сопроводительной документации изготовителя

Условия, срок хранения и срок службы указаны в

**СРОК ДЕЙСТВИЯ С**

03.02.2016



02.02.2021

**ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

М.П.

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)  
  
 (подпись)

Никитин Ю.Н.

(инициалы, фамилия)

Дружинин В.А.

(инициалы, фамилия)



## ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ №ТС RU C-FI.ME77.B.02389



Серия RU № 0222558

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код ТН ВЭД ТС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
	<p>Выключатели-разъединители (рубильники), серий ОТ*, ОТДС*, ОТДСР**, ОТЛ**, ОТП**, ОТР**, ОТУ**, ОТЕ**, OETL***, OESA****, OESC*****, OESL*****, OTM*****, OS*****, OSM*****, где * - номинальный ток (от 16А до 4000А), буквы "F, E, EV, A" – установка на DIN-рейку или монтажную плату, буквы "FT, ET" – дверной монтаж, буква "M" – модульное исполнение, "EM и EP" – заземляющие рубильники; количество и конфигурация полюсов, букв "C" – реверсивный, "Y" – байпасный; буква "S" - боковое управление; "W" – увеличенное межфазное расстояние; "N" – наличие нейтрального полюса; наличие рукоятки и тип управления; ** выключатели-разъединители в пластиковом, металлическом боксе; *** номинальный ток (от 630А до 3150А), буква "K" – фронтальное управление, буквы "KV" – боковое управление, количество полюсов; **** номинальный ток (от 100А до 800А), буквы "R" или "D" – фронтальное управление, буква "DV" - боковое управление, буква "DF" - боковое управление без ручки, количество полюсов; ***** номинальный ток (от 100А до 800А), буква "K" – фронтальное управление, буква "KV" – боковое управление, количество полюсов; ***** номинальный ток (от 40А до 4000А), буквы "F, E" – установка на DIN-рейку или монтажную плату, буква "C" – реверсивный, "Y" – байпасный; количество и конфигурация полюсов; "W" – увеличенное межфазное расстояние; "N" – наличие нейтрального полюса; напряжение питания моторного привода; ***** номинальный ток (от 32А до 1250А), буквы "GD/D" - установка на монтажную плату, количество и конфигурация полюсов, N – наличие нейтрального полюса; наличие рукоятки и тип управления; ***** номинальный ток (от 32А до 1250А), буквы "GD/D" - установка на монтажную плату, количество и конфигурация полюсов, N – наличие нейтрального полюса;напряжение питания моторного привода</p>	<p style="text-align: center; font-size: 2em; opacity: 0.5;">КОПИЯ НЕ ДЛЯ ТАМОЖЕННЫХ ЦЕЛЕЙ</p>



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации  
Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)  
  
(подпись)  


Никитин Ю.Н.  
(инициалы, фамилия)

Дружинин В.А.  
(инициалы, фамилия)



**ПРИЛОЖЕНИЕ**

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ТС RU C-FI.ME77.B.02389

Серия RU № 0222557

Перечень предприятий-изготовителей продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Полное наименование предприятия-изготовителя	Адрес (место нахождения)
ABB Oy, Protection and Connection	Финляндия, Muottitie 2 A, FI-65320 Vaasa, Finland
Plastone OU	Эстония, Tule 23A, 76505 Saue, Estonia

**КОПИЯ  
НЕ ДЛЯ ТАМОЖЕННЫХ ЦЕЛЕЙ**



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации  
 Эксперт (эксперт-аудитор)  
 (эксперты (эксперты-аудиторы))

*(Handwritten signature)*  
 \_\_\_\_\_  
 (подпись)

*(Handwritten signature)*  
 \_\_\_\_\_  
 (подпись)

Никитин Ю.Н.  
 (инициалы, фамилия)

Дружинин В.А.  
 (инициалы, фамилия)